安全資料表

版本號 8.6
修訂日期 07.07.2024
列印日期 08.07.2024

部分 1: 化學品與廠商資料

1.1 產品辨識

化學品名稱 : 乙烯正丁醚,含100ppm氫氧化鉀安定劑 (stabilised with 100 ppm KOH) for synthesis
n-Butyl vinyl ether (stabilised with 100 ppm KOH) for synthesis

產品編號 : 8.01847
物品編號 : 801847
品牌 : Millipore

1.2 其他名稱

無數據資料

1.3 有關的確定了的物質或混合物的用途和建議的不適合的用途

建議用途及限制使用 : 化學合成

1.4 安全資料表提供者的詳情

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話 :

台灣默克股份有限公司
台北市內 湖區(114)堤頂大道二段 89 號 6 樓
11493
TAIWAN

MERCK LTD.
6F., No. 89, Tiding Blvd.,
Neihu Dist., Taipei City

Merck KGaA
64271 Darmstadt
Germany
Phone:+49 6151 72-0

電話 : +886 2-2162-1111
傳真 : +886 2-8751-6262

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

1.5 緊急聯絡電話

急救電話號碼 : CHEMTREC: 00801 49 1821
CHEMTREC Taipei: +886 2 7741 4207

部分 2: 危害辨識資料

2.1 化學品危害分類

易燃液體 (第2級), H225
急毒性物質, 皮膚 (第5級), H313
腐蝕 / 刺激皮膚物質 (第2級), H315
皮膚致敏物質 (第1級), H317
水環境之危害物質（急毒性） (第3級), H402

在這一部分中提及的H-部分的陳述的全文請見第16部分（section16）

2.2 GHS標示內容，包括危害防範措施

危害圖示

警示語 危險

危害警告訊息

H225	高度易燃液體及蒸氣。
H313	皮膚接觸可能有害。
H315	造成皮膚刺激。
H317	可能造成皮膚過敏。
H402	對水生生物有害。

危害防範措施

預防措施

P210	遠離熱源 / 火花 / 明火 / 熱表面。禁止抽菸。
P233	保持容器密閉。
P240	容器和承受設備接地 / 連接。
P241	使用防爆的電氣 / 通風 / 照明 / 設備。
P242	只能使用不產生火花的工具。
P243	採取防止靜電放電的措施。
P261	避免吸入粉塵 / 燻煙 / 氣體 / 煙霧 / 蒸氣 / 噴霧。
P264	處置後徹底清洗皮膚。
P272	受沾染的工作服不得帶出工作場所。
P273	避免排放至環境中。
P280	穿戴防護手套 / 眼睛防護具 / 臉部防護具。

事故應變

P303 + P361 + P353	如皮膚（或頭髮）沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗 / 沖洗皮膚。
P312	如感覺不適，就醫處理。
P333 + P313	如發生皮膚刺激或皮疹：就醫處理。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。
P370 + P378	火災時：使用乾沙，乾粉或耐醇泡沫滅火。

儲存

P403 + P235	保持陰涼，並存放於通風良好的地方。

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

廢棄處置
P501 將內容物 / 容器送到核可的廢棄物處理廠處置。

2.3 其他危害
可形成爆炸性過氧化物。

部分 3: 成分辨識資料
純物質 / 混合物 : 混合物

3.2 混合物
分子式 : C6H12O
分子量 : 100.16 g/莫耳

危害成分

成分		分類	濃度或濃度範圍
butyl vinyl ether 丁基乙烯基醚			
化學文摘社登記號碼(CAS No.) EC-編號	111-34-2 203-860-7	Flam. Liq. 2; Acute Tox. 5; Skin Corr./Irrit. 2; Skin Sens. 1B; Aquatic Acute 3; H225, H313, H315, H317, H402	<= 100 %

在這一部分中提及的H-部分的陳述的全文請見第16部分（section16）

部分 4: 急救措施

4.1 不同暴露途徑之急救方法

一般的建議
出示此安全技術說明書給到現場的醫生看。

吸入
吸入之後: 將傷者移到空氣新鮮處。

皮膚接觸
皮膚接觸下: 立即移除所有受汙染的衣物。 用水沖洗皮膚 / 淋浴。 請教醫生。

眼睛接觸
眼睛接觸之後:以大量清水沖洗。 取下隱形眼鏡。

食入
吞食之後:如傷者嘔吐，注意有倒吸入嘔吐物的危險! 保持呼吸道暢通。 倒吸入嘔吐物後可能造成肺衰竭。 立即呼叫醫生。

4.2 最重要症狀及危害效應
最重要的症狀和影響參見標籤和第11節

4.3 對急救人員之防護及對醫師 之提示
無數據資料

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

部分 5: 滅火措施

5.1 滅火介質

適用滅火劑
二氧化碳(CO2) 泡沫 乾粉

不適用的滅火劑
施用於此物質或混合物的滅火劑無限制。

5.2 滅火時可能遭遇之特殊危害
碳氧化物
可燃物。
當心火苗回竄。
蒸氣重於空氣，因此能延地面擴散。
起火時可能生成危害性可燃氣體或蒸氣。
在室溫下與空氣形成爆炸性混合物。

5.3 消防人員之特殊防護設備
未使用個人攜帶式呼吸裝置之人員不可進入危險區域。為了避免接觸皮膚,保持安全距離或穿上適當的防護衣物。

5.4 特殊滅火程序
將容器從危險區域移開並以水冷卻。 防止消防水污染地表水和地下水系統。

部分 6: 洩漏處理方法

6.1 個人應注意事項
對非急救人員的建議 切勿吸入蒸氣、氣懸膠。 避免接觸物質。 確保有充足的通風。 遠離熱源和引火源。 撤出危險區域，遵守緊急措施，請教專業人員。
有關個人防護,請看第8部分。

6.2 環境注意事項
不要讓產物進入下水道。 爆炸的危險。

6.3 清理方法
蓋住排水孔。收集，吸收， 抽取洩漏物質。 遵照可能的物質使用限制(見第7與10節)。 以液體吸收材料(如Merck之吸附劑Chemizorb®)吸收， 並依化學廢棄物處置， 清理受影響的區域。

6.4 參考其他部分
關於處置作法請見第13項

部分 7: 安全處置與儲存方法

7.1 處置

防火和防爆建議
遠離火苗、熱的表面和火源。採取防止靜電放電的措施。

衛生措施
立即更換受污染衣物。使用皮膚保護乳液。使用此物質後須洗手及洗臉。
預防措施參見2.2節

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

7.2 安全儲存的條件，包括任何不兼容性

儲存條件
避免受到光線照射。容器保持緊閉，放在乾燥通風處。 遠離熱源和引火源。

儲存溫度: 參考產品標籤。

儲存等級
德國儲藏等級(TRGS 510)：3：易燃液體

7.3 特定用途
僅限制於第1.2節所敘述的用途

部分 8: 暴露預防措施

8.1 控制參數

成分的作業場所控制參數
不含具有職業暴露極限值的物質。

8.2 暴露控制

適當的技術控制
立即更換受污染衣物。使用皮膚保護乳液。使用此物質後須洗手及洗臉。

個人防護設備

眼／面防護
請使用經官方標準如NIOSH (美國) 或 EN 166(歐盟) 檢測與批准的設備防護眼部 。 安全眼鏡

皮膚保護
此項資料僅適用於默克產品與其在安全資料表上所規定的限制用途。 當與其他物質混合，溶解，或出現未列入EN 16523-1規定的情況時，請與CE認證的手套供應商聯繫(如德國手套供應商KCL公司，其網址為www.kcl.de)。
完全接觸
材料：Viton®
最小的層濃度 0.7 mm
溶劑滲透時間：480 分
測試過的物質Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Size M)

此項資料僅適用於默克產品與其在安全資料表上所規定的限制用途。 當與其他物質混合，溶解，或出現未列入EN 16523-1規定的情況時，請與CE認證的手套供應商聯繫(如德國手套供應商KCL公司，其網址為www.kcl.de)。
噴濺接觸
材料：Viton®
最小的層濃度 0.7 mm
溶劑滲透時間：480 分
測試過的物質Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Size M)

身體保護
阻燃防靜電防護服。

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

呼吸防護
在蒸氣/氣溶膠產生時需要使用。 針對過濾式呼吸防護裝置的建議事項將依據以下標準：DIN EN 143、DIN 14387 和與所用呼吸防護裝置相關的其他標準。

環境暴露的控制
不要讓產物進入下水道。 爆炸的危險。

部分 9: 物理及化學性質

9.1 基本的理化特性的信息

a)	物理狀態	液體
b)	顏色	無色
c)	氣味	無數據資料
d)	熔點 / 凝固點	熔點 / 熔點範圍: -92 °C
e)	沸點 / 沸點範圍	94 °C
f)	易燃性（固體、氣體）	無數據資料
g)	爆炸界限	無數據資料
h)	閃火點（測試方法）	-12 °C - 閉杯
i)	自燃溫度	190 °C 在 1,013 HPA - DIN 51794
j)	分解溫度	無數據資料
k)	pH值	無數據資料
l)	黏度	運動黏度: 0.57 mm2/s 在 20 °C - 經濟合作發展組織測試準則1140.45 mm2/s 在 40 °C - 經濟合作發展組織測試準則114 動態黏度: 0.44 mPa.s 在 20 °C - 經濟合作發展組織測試準則1140.34 mPa.s 在 40 °C - 經濟合作發展組織測試準則114
m)	溶解度	0.46 g/l 在 20 °C - 經濟合作發展組織測試準則105
n)	辛醇 / 水分配係數	log Pow: 2.9 在 22 °C - 經濟合作發展組織測試準則117 - 預估無生物累積性。
o)	蒸氣壓	53.65 HPA 在 20 °C - 經濟合作發展組織測試準則104
p)	密度	0.78 g/cm3 在 20 °C
	相對密度	無數據資料
q)	蒸氣密度	無數據資料
r)	粒子特性	無數據資料

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

s) 爆炸特性 無數據資料

t) 氧化特性 無

9.2 其他安全信息

蒸氣密度 3.46

部分 10: 安定性及反應性

10.1 反應性

可能形成過氧化物。
蒸氣可能與空氣形成爆炸性混合物。

10.2 安定性

本產品在標準大氣狀態(室溫)下化學性質穩定。
含有下列穩定劑:
苛性鉀+氫氧化鉀 (0.01 %)

10.3 特殊狀況下可能之危害反應

可能與下列物質發生劇烈反應:
強氧化劑
氯化鋁
三氟化硼
碘
聚合反應起始劑

10.4 應避免之狀況

加溫。
濕氣。

10.5 應避免之物質

無數據資料

10.6 危害分解物

過氧化物
當起火時:見第 5 節 滅火措施.

部分 11: 毒性資料

11.1 毒理學影響的信息

混合物

急毒性物質

LD50 吞食 - 大鼠 - 雄性 - 10,300 mg/kg
(經濟合作發展組織測試準則401)
症狀: 刺激黏膜, 吸入可能導致呼吸道水腫。
LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 4 h - > 33.3 mg/l - 蒸氣

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

(經濟合作發展組織測試準則403)
急性毒性評估 經皮 - 3,301 mg/kg
(計算方法)
LD50 經皮 - 兔子 - 雄性 - 3,300 mg/kg
(經濟合作發展組織測試準則402)

腐蝕 / 刺激皮膚
備註: 混合物造成皮膚刺激。
皮膚 - 兔子
結果: 刺激 - 4 h
(經濟合作發展組織測試準則404)
備註: 乾燥作用造成皮膚粗糙或龜裂。
皮炎

嚴重損傷 / 刺激眼睛
眼睛 - 兔子
結果: 無眼睛刺激
(經濟合作發展組織測試準則405)

呼吸道致敏或皮膚致敏
混合物可能造成皮膚過敏反應。
局部淋巴結增值測試(LLNA) - 小鼠
結果: 陽性
(經濟合作發展組織測試準則429)

生殖細胞致突變性物質
測試類型: 細菌回復突變試驗（AMES）
測試系統: Salmonella typhimurium
新陳代謝活化: 有或無代謝活化作用
方法: 經濟合作發展組織測試準則471
結果: 陰性

致癌性
無數據資料

生殖毒性
無數據資料

特定標的器官系統毒性物質－單一暴露
無數據資料

特定標的器官系統毒性物質－重複暴露
無數據資料

吸入性危害物質
無數據資料

11.2 附加說明

長期或頻繁接觸會導致：, 麻醉

全身性影響:

大量吸收之後:

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

在高濃度下:

血液循環衰退
麻醉

吸收之後:

咳嗽
頭痛
暈眩
失去知覺

吸收可導致下列傷害:

肝
腎

不能排除其它的危害性。

根據工業衛生和安全使用作法來操作。

成分

丁基乙烯基醚

急毒性物質
LD50 吞食 - 大鼠 - 雄性 - 10,300 mg/kg
(經濟合作發展組織測試準則401)
症狀: 刺激黏膜, 吸入可能導致呼吸道水腫。
LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 4 h - > 33.3 mg/l - 蒸氣
(經濟合作發展組織測試準則403)
LD50 經皮 - 兔子 - 雄性 - 3,300 mg/kg
(經濟合作發展組織測試準則402)

腐蝕 / 刺激皮膚
皮膚 - 兔子
結果: 刺激 - 4 h
(經濟合作發展組織測試準則404)
備註: 乾燥作用造成皮膚粗糙或龜裂。
皮炎

嚴重損傷 / 刺激眼睛
眼睛 - 兔子
結果: 無眼睛刺激
(經濟合作發展組織測試準則405)

呼吸道致敏或皮膚致敏
局部淋巴結增值測試(LLNA) - 小鼠

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

結果: 陽性
(經濟合作發展組織測試準則429)

生殖細胞致突變性物質
測試類型: 細菌回復突變試驗（AMES）
測試系統: Salmonella typhimurium
結果: 陰性

致癌性
無數據資料

生殖毒性
無數據資料

特定標的器官系統毒性物質－單一暴露
急性吸入毒性 - 刺激黏膜, 吸入可能導致呼吸道水腫。

特定標的器官系統毒性物質－重複暴露
無數據資料

吸入性危害物質
無數據資料

部分 12: 生態資料

12.1 生態毒性

混合物

對魚類的毒性	靜態測試 LC50 - Danio rerio（斑紋魚） - > 1,000 mg/l - 96 h (經濟合作發展組織測試準則203)
對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性	半靜電試驗 EC50 - Daphnia magna（水蚤） - > 27.9 mg/l - 48 h (經濟合作發展組織測試準則202)
對藻類的毒性	靜態測試 ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata （藻） - 19.8 mg/l - 72 h (經濟合作發展組織測試準則201)
	靜態測試 EC10 - Pseudokirchneriella subcapitata （藻） - 5.92 mg/l - 72 h (經濟合作發展組織測試準則201)
對細菌的毒性	靜態測試 EC50 - Pseudomonas putida （戀臭假單胞菌） - > 8,000 mg/l - 16 h (DIN 38421 TEIL 8)

12.2 持久性及降解性

生物降解性	好氧性 - 暴露時間 28 d 結果: 83 % - 快速生物降解。 (經濟合作發展組織測試準則310)

12.3 生物蓄積性
無數據資料

12.4 土壤中之流動性
無數據資料

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

12.5 PBT和vPvB的結果評價

未進行難分解、生物蓄積性與毒性化學品(PBT)和非常難分解、高生物蓄積性化學品(vPvB)的評估，因不需要或不須要進行化學安全性評估

12.6 內分泌干擾特性

無數據資料

12.7 其他不良效應

無數據資料

成分

丁基乙烯基醚

對魚類的毒性	靜態測試 LC50 - Danio rerio（斑紋魚） - > 1,000 mg/l - 96 h (經濟合作發展組織測試準則203)
對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性	半靜電試驗 EC50 - Daphnia magna（水蚤） - > 27.9 mg/l - 48 h (經濟合作發展組織測試準則202)
對藻類的毒性	靜態測試 ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata （藻） - 19.8 mg/l - 72 h (經濟合作發展組織測試準則201)
	靜態測試 EC10 - Pseudokirchneriella subcapitata （藻） - 5.92 mg/l - 72 h (經濟合作發展組織測試準則201)
對細菌的毒性	靜態測試 EC50 - Pseudomonas putida （戀臭假單胞菌） - > 8,000 mg/l - 16 h (DIN 38421 TEIL 8)

部分 13: 廢棄處置方法

13.1 廢棄處置方法

產品

該產品需依據廢棄物清理法進行清理。廢棄物的處置必須符合國家及地方法規的規範。將化學品儲存於原容器中，勿與其他廢棄物混和。依照處理產品的相同標準處理受汙染的容器。

廢料的排放必須符合國家及當地法規的規範。廢棄化學品請保留於原容器中，勿與其他廢棄物混和。依照處理產品的相同標準處理不潔的容器。

部分 14: 運送資料

14.1 聯合國編號

國際公路危險物運輸規定/國際鐵路危險物運輸規定: 2352　國際海事危險品(規則): 2352　國際航空運輸協會-危險品規定: 2352

14.2 聯合國運輸名稱

國際公路危險物運輸規定/ 國際鐵路危險物運輸規定　BUTYL VINYL ETHER, STABILIZED

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

:

國際海事危險品(規則): BUTYL VINYL ETHER, STABILIZED

國際航空運輸協會-危險品規定: Butyl vinyl ether, stabilized

14.3 運輸危害分類

國際公路危險物運輸規定/國際鐵路危險物運輸規定: 3 | 國際海事危險品(規則): 3 | 國際航空運輸協會-危險品規定: 3

14.4 包裝類別

國際公路危險物運輸規定/國際鐵路危險物運輸規定: II | 國際海事危險品(規則): II | 國際航空運輸協會-危險品規定: II

14.5 海洋污染物（是 / 否）

ADR/RID 負責公路運輸的機構/歐洲負責鐵路運輸的機構: 否 | 國際海運組織的一部分(IMDG) 海洋污染物（是 / 否): 否 | 國際航空運輸協會-危險品規定: 否

14.6 特殊運送方法及注意事項

無

14.7 應避免之物質

部分 15: 法規資料

15.1 專門對此物質或混合物的安全,健康和環境的規章 / 法規

職業安全衛生法
職業安全衛生設施規則
廢棄物清理法
事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準
危害性化學品標示及通識規則
危害性化學品評估及分級管理
道路交通安全規則
公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

部分 16: 其他資料

安全資料表第二、三部分提及的危害警告訊息的全文。

H225	高度易燃液體及蒸氣。
H313	皮膚接觸可能有害。
H315	造成皮膚刺激。
H317	可能造成皮膚過敏。
H402	對水生生物有害。

進一步的信息

上述資料視為正確，但不包含所有的信息，僅作為指引使用。本文件中的信息是基於我們目前所知，就適當的安全預防措施應用到本產品。該信息不代表保證此產品的全部性質。Sigma-Aldrich公司及其附屬

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

公司對任何操作或接觸上述產品而引起的損害不負有任何責任。更多使用條款，請參照發票或包裝條的反面。更多銷售條款及條件請參見www.sigma-aldrich.com以及/或票務或裝箱單的背面。
版權所有：2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. 公司。允許無限制紙張拷貝，僅限於內部使用。
本檔頁眉和/或頁腳上的商標可能暫時在視覺上與所購買的產品不符，因為我們正在過渡我們的品牌。然而，文中關於產品的所有資訊都保持不變，並與所訂購的產品相符。欲悉詳情，請聯絡：mlsbranding@sial.com

參考文獻	關於參考文獻之訊息，請參照各章節。 本文件中的信息是基於我們目前所知，就適當的安全預防措施應用到本產品。該信息不代表保證此產品的全部性質，使用者請依應用需求，自行判斷其可用性，不構成默克對該產品提供任何產權之擔保。		
製表單位/製表人	名稱:Merck KGaA LS-QH部門		
	地址/電話:64271 Darmstadt Germany/+49 6151 72-0		
製表日期	07.07.2024	列印日期	08.07.2024

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada